

## Станок для лазерной резки Trumpf TruLaser 5030



### ОПИСАНИЕ

Внутренний машинный номер ЛА-087

Производитель TRUMPF

Тип TruLaser 5030

Год постройки 2011

Часы работы 23 246/41330 (12/2019)

Управление Siemens Sinumerik 840D

Мощность лазера 7000 Вт

Рабочая зона 3000 мм x 1500 мм

Меблировка:

Закрытая рама станка со встроенным лазерным блоком

Движение для высокоточной обработки

Автоматическая смена паллет

Стратегия режущей головки

Продольный конвейер для мелких деталей / отходов

Необслуживаемый радиальный турбовентилятор

Приводы: порталный привод в сочетании с линейными прямыми приводами

Головка для лазерной резки с линзой 250 мм

Датчики контроля линз

Универсальное устройство быстрой смены режущей головки UTI с подключением к шине

### Общая информация

Производитель:	Trumpf
Модель:	TruLaser 5030
Год выпуска:	2011
Состояние:	б.у. очень хорошее

### Технические характеристики

Время работы в часах:	41330
Приблизительный вес:	по запросу
Габариты:	по запросу

### Затраты и выгоды

Условия доставки:	Покупатель платит за доставку
Продавец совершает международную доставку:	У
Почтовые/транспортные расходы:	по запросу
Условия поставки:	EXW
Условия демонтажа:	Покупатель платит за демонтаж
Расходы на демонтаж:	по запросу
Условия загрузки:	Покупатель платит за загрузку
Расходы на загрузку:	по запросу

Программируемый выбор режущего газа / настройка давления  
Контроль мощности лазера  
Позиционный лазерный диод  
LensLine  
FastLine  
ControlLine Емкостное управление высотой и технологическим процессом  
ContourLine для выполнения небольших отверстий  
Быстрая обработка с SprintLine листового металла любой толщины  
Автоматическая регулировка положения фокуса  
FocusLine  
Резка под высоким давлением NitroLine  
PlasmaLine  
Автоматическое обнаружение кромок листового металла  
PierceLine  
Программируемые циклы питания  
Микросварка  
Автоматическая очистка сопел  
Распылительное устройство для безопасной обработки толстого листового металла  
Автоматическое отключение  
Освещение рабочей зоны  
Управление Sinumerik 840D: открытое управление на базе ПК, простое управление, онлайн-справка, встроенный электронный магазин, функция диагностики, журнал технического обслуживания, технологические данные, телесервис  
Программирование семинара  
Безопасность: многолучевые световые барьеры, полностью герметизированный и вентилируемый азотом направляющий луч, система мониторинга, многокамерный отсос и компактный пылеуловитель, защитная кабина  
Цветной экран TFT  
Сетевое соединение RJ45  
USB

Дополнительное оборудование:

LoadMaster, включая загрузочную станцию с разбрасывающими магнитами

Пилинг-устройство для Load Master  
Поперечный транспортер справа с контейнером

Машина в очень хорошем состоянии и просматривается под напряжением.  
Теперь он доступен со склада в Германии, почтовый индекс 94xxx.  
Возможны ошибки в данных и до продажи.

## Контактные данные продавца

Наименование: MAFdirekt

Телефон: 07142 3754545

Адрес: Bietigheim-Bissingen, Eschenweg 9

Индекс: 74321

Сайт: <https://www.mafdirekt.de/>

E-mail: [marcus.epple@mafdirekt.de](mailto:marcus.epple@mafdirekt.de)