

Станок для лазерной резки Trumpf TruLaser 2525, 3200 Watt



ОПИСАНИЕ

Станок лазерной резки Trumpf TruLaser 2525 б/у, 3200 Вт.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Год постройки: 2007.

Мощность лазера: 3200 Вт.

Рабочая область: 2500 x 1250 x 115 мм.

Управление: Siemens Sinumerik 840 D

Макс.конструкционная сталь примерно: 20 мм.

Макс. нержавеющая сталь примерно: 15 мм.

Максимальный алюминий примерно: 8 мм

Требуемое пространство: 8660 x 6110 x 2700 мм.

Вес машины ок.: 7300 кг.

Общая стоимость подключения примерно: 88 кВА

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Закрытая рама машины со встроенным лазерным блоком

Автоматический сменщик поддонов

Цветной TFT-экран

Общая информация

Производитель:	Trumpf
Модель:	TruLaser 2525, 3200 Watt
Год выпуска:	2007
Состояние:	б.у. очень хорошее

Технические характеристики

Время работы в часах:	по запросу
Приблизительный вес:	по запросу
Габариты:	по запросу

Затраты и выгоды

Условия доставки:	Покупатель платит за доставку
Продавец совершает международную доставку:	У
Почтовые/транспортные расходы:	по запросу
Условия поставки:	EXW
Условия демонтажа:	Продавец платит за демонтаж
Расходы на демонтаж:	по запросу
Условия загрузки:	Продавец платит за загрузку
Расходы на загрузку:	по запросу

Позиционный лазерный диод
Распылительное устройство
Механизм перемещения для высокоточной
обработки
Дополнительная высокودинамичная ось Yp
Приводы с необслуживаемыми трехфазными
серводвигателями
Закрытое наведение луча
Конвейер для мелких деталей и отходов
ТРАМП Лазеры

CO2-лазер TruFlow 3200
Высокочастотное возбуждение
Удобный в обслуживании турбораддиальный
вентилятор
Газосмеситель (встроенный)
Контроль мощности лазера
Функция журнала лазера

режущая головка

Лазерная режущая головка с линзой 5 дюймов.
Лазерная режущая головка с линзой 7,5 дюйма.
Универсальное быстросменное устройство
Контрольная линия

рулевое управление

Система управления SINUMERIK 840D
Автоматическое отключение
Контурная линия
СпринтЛайн
Телесервис
Микросварка
Сетевое соединение RJ45
Подключение к сети посредством теледиагностики

Безопасность

Маркировка CE
Световые барьеры
Многокамерная система всасывания
Компактная система обеспыливания

Технические данные без гарантии – при условии предварительной продажи

Контактные данные продавца

Наименование: MaschinenPortal24

Телефон: +4971315945411

Адрес: Allee 43, Heilbronn

Индекс: 74072

Сайт: <https://www.maschinenportal24.ru>

E-mail: info@maschinenportal24.com