

# Станок для лазерной резки Trumpf TruLaser 2525, 3200 Watt



### ОПИСАНИЕ

Станок лазерной резки Trumpf TruLaser 2525 б/у, 3200 Вт.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Год постройки: 2007.

Мощность лазера: 3200 Вт.

Рабочая область: 2500 x 1250 x 115 мм. Управление: Siemens Sinumerik 840 D

Макс.конструкционная сталь примерно: 20 мм. Макс. нержавеющая сталь примерно: 15 мм. Максимальный алюминий примерно: 8 мм

Требуемое пространство: 8660 х 6110 х 2700 мм.

Вес машины ок.: 7300 кг.

Общая стоимость подключения примерно: 88 кВА

### СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Закрытая рама машины со встроенным лазерным блоком

Автоматический сменщик поддонов Цветной TFT-экран

## Общая информация

Производитель: Trumpf

Модель: TruLaser 2525, 3200

Watt

Год выпуска: 2007

Состояние: б.у. очень хорошое

### Технические характеристики

Время работы в часах: по запросу

Приблизительный вес: по запросу

Габариты: по запросу

## Затраты и выгоды

Условия доставки: Покупатель платит

за доставку

Продавец совершает Ү

международную доставку:

Почтовые/транспортные расходы: по запросу

Условия поставки: EXW

Условия демонтажа: Продавец платит

за демонтаж

Расходы на демонтаж: по запросу

Условия загрузки: Продавец платит

за загрузку

Расходы на загрузку: по запросу

Распылительное устройство
Механизм перемещения для высокоточной обработки
Дополнительная высокодинамичная ось Үр
Приводы с необслуживаемыми трехфазными серводвигателями
Закрытое наведение луча
Конвейер для мелких деталей и отходов
ТРАМП Лазеры

Позиционный лазерный диод

СО2-лазер TruFlow 3200
Высокочастотное возбуждение
Удобный в обслуживании турборадиальный вентилятор
Газосмеситель (встроенный)
Контроль мощности лазера
Функция журнала лазера

### режущая головка

Лазерная режущая головка с линзой 5 дюймов. Лазерная режущая головка с линзой 7,5 дюйма. Универсальное быстросменное устройство Контрольная линия

#### рулевое управление

Система управления SINUMERIK 840D
Автоматическое отключение
Контурная линия
СпринтЛайн
Телесервис
Микросварка
Сетевое соединение RJ45
Подключение к сети посредством теледиагностики

#### Безопасность

Маркировка СЕ Световые барьеры Многокамерная система всасывания Компактная система обеспыливания Технические данные без гарантии – при условии предварительной продажи

# Контактные данные продавца

Наименование: MaschinenPortal24

Телефон: +4971315945411

**Адрес**: Allee 43, Heilbronn

Индекс: 74072

**Сайт**: https://www.maschinenportal24.ru

**E-mail**: info@maschinenportal24.com