система лазерной резки Trumpf TruLaser 5030 fiber (L41)



ОПИСАНИЕ

Рабочая зона: 3000 x 1500 мм

Стандартное оборудование

машина

• Закрытая рама станка
• Привод крутящего момента в сочетании с линейными прямыми приводами
• Наведение на замкнутый луч по оптоволоконному кабелю (FOC)
• Система охлаждения оборудования (водяно-воздушная)
• Встроенные шкафы управления с внутренним освещением
• Автоматический механизм смены поддонов в продольном направлении
• Широкий продольный конвейер
• Питание TruDisk осуществляется через устройство.
• Освещение рабочего места

Общая информация

Производитель:	Trumpf
Модель:	TruLaser 5030 fiber (L41)
Год выпуска:	2013
Состояние:	б.у. хорошее

Технические характеристики

Время работы в часах:	по запросу
Приблизительный вес:	по запросу
Габариты:	по запросу

Затраты и выгоды

Условия доставки:	Покупатель платит за доставку
Продавец совершает международную доставку:	Y
Почтовые/транспортные расходы:	по запросу
Условия поставки:	EXW
Условия демонтажа:	Продавец платит за демонтаж
Расходы на демонтаж:	по запросу
Условия загрузки:	Покупатель платит за загрузку
Расходы на загрузку:	по запросу

• Позиционирование лазерного диода
• Распылительное устройство
• PierceLine
• FocusLine
• NitroLine
• PlasmaLine
• Автоматическая очистка форсунок

Лазер Трампа

• Твердотельный лазер TruDisk 3001 с одним выходом LLK
• Волоконно-оптический кабель в соответствии со стандартной схемой прокладки.
• Блок лазерного охлаждения (водяно-воздушный)
• Возбуждение с помощью диодов накачки
• Управление мощностью лазера
• Функция лазерного журнала

Режущая головка

• Универсальный режущий блок с полностью адаптивной системой линз
• Защитное стекло от загрязнения линзы
• Проверка состояния защитного стекла
• ControlLine: Контроль высоты и обнаружение внешних кромок листового металла

рулевое управление

• Блок управления SINUMERIK 840D SL
• 17-дюймовый цветной сенсорный экран
• Простое программирование для мастерской
• Расширенная программа семинаров
• Быстрое пополнение запасов
• Интегрированные технологические данные
• Автоматическое отключение
• FastLine
• AdjustLine
• Телесервис посредством передачи данных через Интернет
• USB-интерфейс
• Безопасность сетевого порта RJ-45
• Маркировка CE

• Световые барьеры
• Многокамерная система экстракции
• Встроенная компактная система пылеудаления
• Система пожарной сигнализации в компактном пылеотсосе
• Корпус станка, сертифицированное смотровое окно, дверь справа
• Электрический люк в крыше

Контактные данные продавца

Наименование: MaschinenPortal24

Телефон: +4971315945411

Адрес: Allee 43, Heilbronn

Индекс: 74072

Сайт: https://www.maschinenportal24.ru

E-mail: info@maschinenportal24.com