

## система лазерной резки Trumpf TruLaser 5030 fiber (L41)



### ОПИСАНИЕ

Рабочая зона: 3000 x 1500 мм

Стандартное оборудование

машина

- Закрытая рама станка
- Привод крутящего момента в сочетании с линейными прямыми приводами
- Наведение на замкнутый луч по оптоволоконному кабелю (FOC)
- Система охлаждения оборудования (водяно-воздушная)
- Встроенные шкафы управления с внутренним освещением
- Автоматический механизм смены поддонов в продольном направлении
- Широкий продольный конвейер
- Питание TruDisk осуществляется через устройство.
- Освещение рабочего места

### Общая информация

Производитель:	Trumpf
Модель:	TruLaser 5030 fiber (L41)
Год выпуска:	2013
Состояние:	б.у. хорошее

### Технические характеристики

Время работы в часах:	по запросу
Приблизительный вес:	по запросу
Габариты:	по запросу

### Затраты и выгоды

Условия доставки:	Покупатель платит за доставку
Продавец совершает международную доставку:	У
Почтовые/транспортные расходы:	по запросу
Условия поставки:	EXW
Условия демонтажа:	Продавец платит за демонтаж
Расходы на демонтаж:	по запросу
Условия загрузки:	Покупатель платит за загрузку
Расходы на загрузку:	по запросу

- Позиционирование лазерного диода
- Распылительное устройство
- PierceLine
- FocusLine
- NitroLine
- PlasmaLine
- Автоматическая очистка форсунок

#### Лазер Трампа

- Твердотельный лазер TruDisk 3001 с одним выходом LLK
- Волоконно-оптический кабель в соответствии со стандартной схемой прокладки.
- Блок лазерного охлаждения (водяно-воздушный)
- Возбуждение с помощью диодов накачки
- Управление мощностью лазера
- Функция лазерного журнала

#### Режущая головка

- Универсальный режущий блок с полностью адаптивной системой линз
- Защитное стекло от загрязнения линзы
- Проверка состояния защитного стекла
- ControlLine: Контроль высоты и обнаружение внешних кромок листового металла

#### рулевое управление

- Блок управления SINUMERIK 840D SL
- 17-дюймовый цветной сенсорный экран
- Простое программирование для мастерской
- Расширенная программа семинаров
- Быстрое пополнение запасов
- Интегрированные технологические данные
- Автоматическое отключение
- FastLine
- AdjustLine
- Телесервис посредством передачи данных через

#### Интернет

- USB-интерфейс
- Безопасность сетевого порта RJ-45
- Маркировка CE

- Световые барьеры
- Многокамерная система экстракции
- Встроенная компактная система пылеудаления
- Система пожарной сигнализации в компактном пылесосе
- Корпус станка, сертифицированное смотровое окно, дверь справа
- Электрический люк в крыше

## Контактные данные продавца

Наименование: MaschinenPortal24

Телефон: +4971315945411

Адрес: Allee 43, Heilbronn

Индекс: 74072

Сайт: <https://www.maschinenportal24.ru>

E-mail: [info@maschinenportal24.com](mailto:info@maschinenportal24.com)